



ALUDEM

Aluminum Profile Systems

MİMARİ KATALOG
ARCHITECTURAL CATALOGUE

2016



www.demirtasmetal.com





DEMİRTAŞ A.Ş.

DEM - 55

07

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	08 - 09
KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES	10 - 11
ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE	12 - 13
ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ / KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES	14
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	15
CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU / GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE	16
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	17 - 18
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / T-CLEAT PROFILES	19
KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR / CORNER CLEATS and T-CLEATS	20
DETAYLAR / DETAILS	21 - 33
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	34 - 37

DEM - 55T

39

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	40 - 41
KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES	42 - 43
ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE	44 - 45
ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ / KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES	46
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	47
PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES FOR PVC ACCESSORIES	48
PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ / ADAPTER PROFILE FOR PVC ACCESSORIES	49
CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU / GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE	50
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	51 - 53
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / T-CLEAT PROFILES	54
KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR / CORNER CLEATS and T-CLEATS	55
DETAYLAR / DETAILS	56 - 68
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	69 - 73

DEM - 55TT

75

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	76
KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES	77 - 78
ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE	79
ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ / KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES	80
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	81
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	82 - 83
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / T-CLEAT PROFILES	84
CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU / GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE	85
DETAYLAR / DETAILS	86 - 92
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	93 - 96

DEM - 75T**97**

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	98 - 99
KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES	100 - 102
ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE	103 - 104
ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ / KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES	105
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	106
PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES FOR PVC ACCESSORIES	107
PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ / ADAPTER PROFILE FOR PVC ACCESSORIES	108
CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU / GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE	109
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	110 - 111
KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / CORNER CLEATS and T-CLEATS PROFILES	112
KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR / CORNER CLEATS and T-CLEATS	113
DETAYLAR / DETAILS	114 - 127
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	128 - 132

DEM - 42S**133**

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	134
SİNEKLİK RAYLI KASA ve SİNEKLİK PROFİLLERİ/FRAME PROFILE WITH RAIL and FLYING SCREEN PROFILE	135
KANAT, ORTA KAYIT ve KENET PROFİLLERİ / VENT, MULLION and ADAPTER PROFILES	136
CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES	137
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	138
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	139
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ / T-CLEAT PROFILE	140
DETAYLAR / DETAILS	141 - 147
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	148 - 149

DEM - 42ST**151**

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	152
SİNEKLİK RAYLI KASA ve SİNEKLİK PROFİLLERİ/FRAME PROFILE WITH RAIL and FLYING SCREEN PROFILE	153
KANAT, ORTA KAYIT ve KENET PROFİLLERİ / VENT, MULLION and ADAPTER PROFILES	154
CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES	155
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	156
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	157
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ / T-CLEAT PROFILE	158
DETAYLAR / DETAILS	159 - 165
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	166 - 167

DEM - 113ST**169**

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	170 - 171
---	-----------

İÇİNDEKİLER / INDEX

KANAT PROFİLİ / VENT PROFILE	172
ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE	173
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	174 - 175
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	176
ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ / T-CLEAT PROFILE	177
CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU / GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE	178
DETAYLAR / DETAILS	179 - 192
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	193 - 195

DEM - 50F**197**

DÜŞEY PROFİLLER / MULLION PROFILES	198 - 200
BASKI KAPAK PROFİLLERİ / COVER CAP PROFILES	201
KASET PROFİLLERİ / VENT PROFILES	202
KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES	203
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	204
DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ / MULLION and TRANSOM CONNECTION PROFILES	205
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	206 - 207
DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI / MULLION and TRANSOM CONNECTION PARTS	208
CAM TABLOSU / GLASS TABLE	209 - 210
DETAYLAR / DETAILS	211 - 224
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	225 - 227

DEM - 50FE**229**

DÜŞEY PROFİLLER / MULLION PROFILES	230 - 232
BASKI KAPAK PROFİLLERİ / COVER CAP PROFILES	233
KASA ve KASET PROFİLLERİ / FRAME and VENT PROFILES	234
ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES	235
DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ / MULLION and TRANSOM CONNECTION PROFILES	236
KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES	237 - 238
DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI / MULLION and TRANSOM CONNECTION PARTS	239
DETAYLAR / DETAILS	240 - 244
AKSESUARLAR / ACCESSORIES	245 - 247

STANDART PROFİLLER**249**

BORU PROFİLLER / TUBE PROFILES	250 - 252
KÖŞEBENT PROFİLLERİ / ANGEL PROFILES	253
KUTU PROFİLLERİ / BOX PROFILES	254
DENİZLİK / SILL	255 - 258



ALUDEM, DEMİRTAŞ METAL A.Ş.'nin mimari sistemler alanındaki yeni markasıdır.

ALUDEM markasının oluşturulmasındaki ana hedef, mimari sistemler alanında en küçük bir detayı bile atlamadan, işlevsel ürün ve aksesuarları kullanarak üreticileri ve uygulayıcıları memnun etmek, deneyimli kadrosu ile taleplere hızlı ve kesin çözüm sunmaktır.

ALUDEM markası oluşturulurken görsellik, kullanım kolaylığı, minimum profil ve aksesuar stoğu, minimum işgücü ve hata oranı, enerji verimi ve güvenlik ön planda tutulmuştur. Mevcut sistemlerin eksik ve cevap veremediği konularda bile cevap bulmaya odaklanılmıştır.

ALUDEM markasında, %100 müşteri memnuniyetine ulaşabilmek için sistemler içinde gerekli olan tüm parametreler gözden geçirilmekte, gerekli olan tüm profiller ve aksesuarlar hızlı bir şekilde üretilmektedir.

ALUDEM DEMİRTAŞ METAL A.Ş.'nin deneyimli ekibi ve sektördeki 30 yıllık tecrübesini arkasına alarak emin adımlarla yükselmektedir.

ALUDEM markasının, siz değerli müşterimizin desteği ve önerilerini de dikkate alarak daha iyi noktalara geleceğine inancımız tamdır.

Saygılarımızla,

İbrahim Demirtaş
Yönetim Kurulu Başkanı

***ALUDEM** is new trade mark of DEMİRTAŞ METAL A.S. for architectural systems.*

*With the main target of creating **ALUDEM** mark we would like to find exact and practical rapid solutions with our Professional staff in order to satisfy producers and applicators with using functional products and accessories even without jumping smallest details in the architectural sector.*

*We kept in the forefront user-friendliness, minimum accessory and profile stock, minimum manpower and error rate, security and energy efficiency by creating **ALUDEM** Mark. We have focused in order to find solutions of existing systems' insufficient sides.*

*For Mark of **ALUDEM** all necessary profiles and accessories are produced in short terms and all necessary parameters in the systems are revised in order to reach %100 customer satisfaction.*

***ALUDEM** Mark is rising by supporting with experienced staff and 30 years sectorial knowledge.*

*We absolutely believe in that **ALUDEM** Mark will come to a better place in the sector with support of our customers and their advices.*

Sincerely,

İbrahim Demirtaş
Chairman of the Board

www.aludem.com





ALUDEM новый бренд в сфере архитектурных систем DEMİRTAŞ METAL A.Ş. Цель создания бренда **ALUDEM** использование функциональной продукции и аксессуаров, не упуская малейшей детали в сфере архитектурных систем, удовлетворение производителей и реализаторов, и предоставление оперативных и четких решений вместе с опытным персоналом.

При формировании бренда **ALUDEM** на передний план выходит визуальное представление, простота использования, минимальный запас профилей и аксессуаров, минимальные затраты рабочей силы и вероятность ошибки, энергоэффективность и надежность. Бренд ориентируется на поиск ответа даже в по тем вопросам, на которые не смогли ответить существующие системы в силу своих недостатков.

Бренд **ALUDEM** контролирует все параметры, необходимые для систем с целью достижения 100% удовлетворения клиентов, а все необходимые аксессуары и профили создаются с требуемой оперативностью.

ALUDEM стремительно шагает вперед, опираясь на опытный кадровый состав и 30- летний опыт работы DEMİRTAŞ METAL A.Ş. в отрасли.

Мы уверены, что бренд **ALUDEM** достигнет вершины успеха благодаря поддержке и пожеланиям вас, наши дорогие клиенты.

С уважением,

İbrahim Demirtaş

Председатель Совета Директоров

الدیوم: ان الهدف الرئيسي لتكوين العلامة التجارية المذكورة، هو عدم اهمال وتلافي ادق التفاصيل في قطاع أنظمة التعمير، وارضاء المطبقين و المنتجين باستخدام الإكسسوارات و المنتجات العاملة، وهي تقدم افضل الحلول واسرعها مع كوادرها و فريقها الخبير.

الدیوم: لقد تم التركيز على المظهر الخارجي، سهولة الاستخدام، الحد الأدنى الجوانب، تخزين الإكسسوارات، الحد الأدنى للقوة العملية، نسبة الوقوع في الخطأ، إنتاج اطاقاة و الأمن أثناء تكوين هذه العلامة التجارية. وتر ضياً على الجابة على الإحتياجات التي تعجز عن الإجاب عليها الأئمة المجددافا

الدیوم: لقد قمنا بمراجعة وتدقيق جميع البارومتراات اللازمة في الأنظمة من أجل الوصول إلى ممنوية العملاء بنسبة 100%. كما ان جميع الإكسسوارات والجوانب اللازمة تنتج في اقصى سرعة ممكنة في كل ما يتعلق بهذه العلامة التجارية.


الدیوم: وتقدم الشركة المساهمة في معادن الحديد والأحجار نحو المستقبل بخطوات معتمدة ووثيقة بفضل استنادها على فريقها الخبير في عمله والذي يمتلك خبرة 30 عاما في هذا القطاع.

الدیوم: إننا نؤمن بتطورنا مع مرور الأيام بفضل اخذ اقتراحات ومساندات العملاء الأعزاء لعلامتنا التجارية



مع تحياتنا

İbrahim Demirtaş


رئيس اللجنة الإدارية




DEM - 55




Profil Kodu / Profile Code	55.F30.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.924 kg/mt
Ix: 13.923 cm ⁴	Iy: 5.756 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056



Profil Kodu / Profile Code	55.F30.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.132 kg/mt
Ix: 16.496 cm ⁴	Iy: 6.429 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056





Profil Kodu / Profile Code	55.F40.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.000 kg/mt
Ix: 15.981 cm ⁴	Iy: 10.446 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056




Profil Kodu / Profile Code	55.F40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.241 kg/mt
Ix: 19.351 cm ⁴	Iy: 11.968 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 55

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	55.F60.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.152 kg/mt
Ix: 20.080 cm ⁴	Iy: 25.581 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056




Profil Kodu / Profile Code	55.F60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.458 kg/mt
Ix: 25.041 cm ⁴	Iy: 30.205 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056




S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




Profil Kodu / Profile Code	55.V47.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.102 kg/mt
Ix: 22.012 cm ⁴	Iy: 8.954 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056



Profil Kodu / Profile Code	55.V47.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.344 kg/mt
Ix: 26.070 cm ⁴	Iy: 9.768 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056




Profil Kodu / Profile Code	55.V57.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.178 kg/mt
Ix: 24.844 cm ⁴	Iy: 15.153 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056




Profil Kodu / Profile Code	55.V57.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.453 kg/mt
Ix: 30.042 cm ⁴	Iy: 16.922 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 55

KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	55.V77.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.330 kg/mt
Ix: 30.509 cm ⁴	Iy: 34.368 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056



Profil Kodu / Profile Code	55.V77.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.669 kg/mt
Ix: 37.985 cm ⁴	Iy: 39.634 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056



Profil Kodu / Profile Code	55.V99.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.830 kg/mt
Ix: 37.229 cm ⁴	Iy: 46.950 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT04.056	B: KT03.241




S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




Profil Kodu / Profile Code	55.M30.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.202 kg/mt
Ix: 16.557 cm ⁴	Iy: 10.982 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.156	B: KB02.156



Profil Kodu / Profile Code	55.M30.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.405 kg/mt
Ix: 19.161 cm ⁴	Iy: 11.732 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.156	B: KB02.156





Profil Kodu / Profile Code	55.M40.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.278 kg/mt
Ix: 18.657 cm ⁴	Iy: 18.169 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256



Profil Kodu / Profile Code	55.M40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.513 kg/mt
Ix: 22.078 cm ⁴	Iy: 19.761 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256


DEM - 55

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILE



Profil Kodu / Profile Code	55.M60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.730 kg/mt
Ix: 27.871 cm ⁴	Iy: 44.560 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456



Profil Kodu / Profile Code	55.M40.20A
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.264 kg/mt
Ix: 130.717 cm ⁴	Iy: 27.466 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256




DEM - 55

ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ


KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	55.V82.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.809 kg/mt
Ix: 32.005 cm ⁴	Iy: 51.601 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456




Profil Kodu / Profile Code	55.T16.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.729 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	55.T11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.102 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	55.D18.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.204 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	SR01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.143 kg/mt

DEM - 55


ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	55.A67.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.247 kg/mt
Ix: 17.947 cm ⁴	Iy: 8.528 cm ⁴
Kullanılan Kapaklar / Cover Caps	
ADP01	ADP02




Profil Kodu / Profile Code	55.A56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.972 kg/mt
Ix: 12.770 cm ⁴	Iy: 6.075 cm ⁴



Profil Kodu / Profile Code	55.S56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.397 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	55.S25.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.198 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	55.A55.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.226 kg/mt
Ix: 29.135 cm ⁴	Iy: 29.135 cm ⁴




S: 1 / 1


www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.


Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
32 mm	G11.14	FTL01	FTL07
31 mm	G11.14	FTL02	FTL07
30 mm	G11.14	FTL03	FTL07
29 mm	G11.14	FTL04	FTL07
28 mm	G15.14	FTL01	FTL07
27 mm	G15.14	FTL02	FTL07
26 mm	G15.14	FTL03	FTL07
25 mm	G15.14	FTL04	FTL07
24 mm	G19.14	FTL01	FTL07
23 mm	G19.14	FTL02	FTL07
22 mm	G19.14	FTL03	FTL07
21 mm	G19.14	FTL04	FTL07
20 mm	G23.14	FTL01	FTL07
19 mm	G23.14	FTL02	FTL07
18 mm	G23.14	FTL03	FTL07
17 mm	G23.14	FTL04	FTL07
16 mm	G27.14	FTL01	FTL07
15 mm	G27.14	FTL02	FTL07
14 mm	G27.14	FTL03	FTL07
13 mm	G27.14	FTL04	FTL07
12 mm	G31.14	FTL01	FTL07
11 mm	G31.14	FTL02	FTL07
10 mm	G31.14	FTL03	FTL07
9 mm	G31.14	FTL04	FTL07
8 mm	G35.14	FTL01	FTL07
7 mm	G35.14	FTL02	FTL07
6 mm	G35.14	FTL03	FTL07
5 mm	G35.14	FTL04	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	G11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.220 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G15.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.229 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G19.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.244 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G23.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.260 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G27.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.275 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	G35.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.305 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G31.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.290 kg/mt

DEM - 55



KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	KT01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.544 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.359 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	KT03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.737 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT04
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.400 kg/mt

DEM - 55

ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / T-CLEAT PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	KB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.734 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KB02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.398 kg/mt


DEM - 55

KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR

CORNER CLEATS and T-CLEATS


KÖŞE TAKOZ LİSTESİ / CORNER CLEAT TABLE

Profil Kodu Profile Code	1. Köşe Takozu 1. Corner Cleat	2. Köşe Takozu 2. Corner Cleat
55.F30.14	KT01.181	KT01.056
55.F30.20	KT01.181	KT01.056
55.F40.14	KT02.181	KT02.056
55.F40.20	KT02.181	KT02.056
55.F60.14	KT03.181	KT03.056
55.F60.20	KT03.181	KT03.056
55.V47.14	KT01.181	KT01.056
55.V47.20	KT01.181	KT01.056
55.V57.14	KT02.181	KT02.056
55.V57.20	KT02.181	KT02.056
55.V77.14	KT03.181	KT03.056
55.V77.20	KT03.181	KT03.056
55.V99.20	KT04.056	KT03.241
55.M30.14	KT01.181	KT01.056
55.M30.20	KT01.181	KT01.056
55.M40.14	KT02.181	KT02.056
55.M40.20	KT02.181	KT02.056
55.M60.20	KT03.181	KT03.056
55.M40.20A	KT02.181	KT02.056





ORTA KAYIT BAĞLANTI LİSTESİ / T-CLEAT TABLE

Profil Kodu Profile Code	1. Orta Kayıt Bağlantı 1. T-Cleat	2. Orta Kayıt Bağlantı 2. T-Cleat
55.M30.16	KB01.156	KB02.156
55.M30.20	KB01.156	KB02.156
55.M40.16	KB01.256	KB02.256
55.M40.20	KB01.256	KB02.256
55.M60.20	KB01.456	KB02.456
55.M40.20A	KB01.256	KB02.256
55.M60.20	KB01.456	KB02.456




DEM - 55

DETAYLAR / DETAILS





DEM - 55



DETAYLAR / DETAILS



DEM - 55


DETAYLAR / DETAILS







DEM - 55


DETAYLAR / DETAILS






DEM - 55

DETAYLAR / DETAILS




11




DEM - 55



DETAYLAR / DETAILS



DEM - 55



DETAYLAR / DETAILS







DEM - 55

DETAYLAR / DETAILS





16



17



DEM - 55

DETAYLAR / DETAILS







FTL01 - İÇ CAM FİTİLİ / 65 gr
FTL01 - GLAZING GASKET INSIDE / 65 gr




FTL07 - DİŞ CAM FİTİLİ / 70 gr
FTL07 - GLAZING GASKET OUTSIDE / 70 gr




FTL02 - İÇ CAM FİTİLİ / 80 gr
FTL02 - GLAZING GASKET INSIDE / 80 gr




FTL08 - TOZLUK FİTİLİ / 125 gr
FTL08 - SEALING GASKET / 125 gr




FTL03 - İÇ CAM FİTİLİ / 90 gr
FTL03 - GLAZING GASKET INSIDE / 90 gr




FTL09 - EŞİK FİTİLİ / 81 gr
FTL09 - THRESHOLD GASKET / 81 gr





FTL04 - İÇ CAM FİTİLİ / 105 gr
FTL04 - GLAZING GASKET INSIDE / 105 gr




PVC01 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC01 - GLASS WEDGE / 100 mm





FTL05 - BİNİ FİTİLİ / 30 gr
FTL05 - ACOUSTICAL GASKET INSIDE / 30 gr




PVC02 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC02 - GLASS WEDGE / 100 mm



FTL06 - BİNİ FİTİLİ / 30 gr
FTL06 - ACOUSTICAL GASKET OUTSIDE / 30 gr




PVC03 - KÖŞE PVC PARÇA
PVC03 - PVC CORNER PART





DEM - 55


AKSESUARLAR / ACCESSORIES




KPK01 - DAMLALIK YAN KAPAK
KPK01 - DROPPER CAP





TK01 - TAHLİYE KAPAĞI
TK01 - DRAINAGE OUTLET COVER




KPK02 - DİKME KAPAĞI
KPK02 - MULLION CAP





KLT01 - DİLLİ KİLİT(35'LİK)
KLT01 - MARTISE LOCK(35)




ADP01 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI 55.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP01 - ADAPTER CAP UPPER FOR 55.A67.16




KLT02 - MAKARALI KİLİT(35'LİK)
KLT02 - MARTISE LOCK(35)





ADP02 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI 55.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP02 - ADAPTER CAP BOTTOM FOR 55.A67.16





A	B	L
35	45	90





SLR01 - SİLİNDİR(90'LİK)
SLR01 - CYLINDER(90)





MNL01 - VASİSTAS MANDAL
MNL01 - VASISTAS LATCH




HNG01 - PENCERE MENTEŞESİ
HNG01 - WINDOW HINGE




MKS01 - VASİSTAS MAKAS
MKS01 TRANSOM SCISSOR



HNG02 - KAPI MENTEŞESİ
HNG02 - DOOR HINGE




HNG03 - KAPI MENTEŞESİ
HNG03 - DOOR HINGE




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 4 adet menteşe
- Hinges 4 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Barel
- Cylinder

KK01 - KİLİTLİ KAPI TK. TİP1
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE1




KAR01 - KARŞILIK
KAR01 - LOCKPLATE




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 8 adet menteşe
- Hinges 8 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Pasif kanat kilitleme
- Passive vent locking
- Barel
- Cylinder



KK02- KİLİTLİ KAPI TK. TİP2
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE2





KOL01 - KOL
KOL01 - WINDOW HANDLE





PIM01 - PİM
PIM01 - PIN




KOL02 - KAPI KOLU
KOL02 - DOOR HANDLE



FRC01 - KAPI ALTI FIRÇA
FRC01 - BRUSH



SRG01 - KAPI SÜRGÜ
SRG01 - BOLT LOCK




DEM - 55

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




Max. 80 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	TA01.A	TA02.A	TA03.A	TA04.A	TA05.A
	1201-2400	TA01.B	TA02.B	TA03.B	TA04.B	TA05.B




TEK AÇILIM AKSESUARLARI
SINGLE OPENING MECHANISM

Max. 130 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CA01.A	CA02.A	CA03.A	CA04.A	CA05.A
	1201-2400	CA01.B	CA02.B	CA03.B	CA04.B	CA05.B




ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
TILT AND TURN MECHANISM

Max. 80 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CK01.A	CK02.A	CK03.A	CK04.A	CK05.A
	1201-2400	CK01.B	CK02.B	CK03.B	CK04.B	CK05.B




ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
DOUBLE VENT TILT AND TURN MECHANISM

UNIJET-C		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH					
YÜKSEKLİK HEIGHT		280-500	501-750	751-1000	1001-1200	1201-1450	1451-1600
	480-590	PS01.A	PS02.A	PS03.A	PS04.A	PS05.A	PS06.A
	591-750	PS01.B	PS02.B	PS03.B	PS04.B	PS05.B	PS06.B
	751-1200	PS01.C	PS02.C	PS03.C	PS04.C	PS05.C	PS06.C
	951-1450	PS01.D	PS02.D	PS03.D	PS04.D	PS05.D	PS06.D
	1201-1700	PS01.E	PS02.E	PS03.E	PS04.E	PS05.E	PS06.E
	1451-1950	PS01.F	PS02.F	PS03.F	PS04.F	PS05.F	PS06.F
	1951-2450	PS01.G	PS02.G	PS03.G	PS04.G	PS05.G	



ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
9 AKS-PVC KANALLI
TILT AND TURN MECHANISM-FOR PVC ACC

Max. 130 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		600-850	851-1100	1101-1350	1351-1600
	730-2400	PSU01	PSU02	PSU03	PSU04



PARALEL SÜRME AKSESUARLARI
TILT AND SLIDE MECHANISM


NOT: 55.F60.20 ve 55.V77.20 KULLANILMALIDIR
NOTE: MUST USED WITH 55.F60.20 and 55.V77.20





ALUDEM

Aluminum Profile Systems







DEM - 55T




Profil Kodu / Profile Code	T55.F30.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.316 kg/mt
Ix: 15.599 cm ⁴	Iy: 6.754 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056



Profil Kodu / Profile Code	T55.F30.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.443 kg/mt
Ix: 17.310 cm ⁴	Iy: 7.094 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056





Profil Kodu / Profile Code	T55.F40.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.489 kg/mt
Ix: 18.147 cm ⁴	Iy: 12.585 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056




Profil Kodu / Profile Code	T55.F40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.660 kg/mt
Ix: 20.466 cm ⁴	Iy: 13.381 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 55T


KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	T55.F60.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.836 kg/mt
Ix: 23.241 cm ⁴	Iy: 32.358 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056




Profil Kodu / Profile Code	T55.F60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.093 kg/mt
Ix: 26.775 cm ⁴	Iy: 35.092 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056




Profil Kodu / Profile Code	T55.V47.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.375 kg/mt
Ix: 23.706 cm ⁴	Iy: 8.940 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056



Profil Kodu / Profile Code	T55.V47.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.528 kg/mt
Ix: 26.624 cm ⁴	Iy: 9.471 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056




Profil Kodu / Profile Code	T55.V57.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.548 kg/mt
Ix: 27.214 cm ⁴	Iy: 15.452 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056




Profil Kodu / Profile Code	T55.V57.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.745 kg/mt
Ix: 30.977 cm ⁴	Iy: 16.569 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 55T

KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	T55.V77.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.895 kg/mt
Ix: 34.193 cm ⁴	Iy: 36.947 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056



Profil Kodu / Profile Code	T55.V77.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.178 kg/mt
Ix: 39.630 cm ⁴	Iy: 40.404 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056

Profil Kodu / Profile Code	T55.V99.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.359 kg/mt
Ix: 40.103 cm ⁴	Iy: 47.733 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT04.056	B: KT03.241





S: 1 / 1


www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.







Profil Kodu / Profile Code	T55.M30.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.444 kg/mt
Ix: 17.607 cm ⁴	Iy: 10.571 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.156	B: KB02.156



Profil Kodu / Profile Code	T55.M30.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.583 kg/mt
Ix: 19.557 cm ⁴	Iy: 11.126 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.181	B: KT01.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.156	B: KB02.156





Profil Kodu / Profile Code	T55.M40.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.618 kg/mt
Ix: 20.165 cm ⁴	Iy: 17.734 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256




Profil Kodu / Profile Code	T55.M40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.801 kg/mt
Ix: 22.721 cm ⁴	Iy: 18.851 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256

DEM - 55T

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	T55.M60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.234 kg/mt
Ix: 29.042 cm ⁴	Iy: 44.102 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456



Profil Kodu / Profile Code	T55.M40.20A
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.517 kg/mt
Ix: 133.522 cm ⁴	Iy: 26.556 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256



S: 1 / 1



www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.


DEM - 55T

ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ


KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	T55.V82.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.328 kg/mt
Ix: 33.559 cm ⁴	Iy: 52.556 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantıları / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456



Profil Kodu / Profile Code	T55.T16.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.914 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	55.T11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.102 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	55.D18.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.204 kg/mt

DEM - 55T


ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	T55.A67.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.318 kg/mt
Ix: 17.861 cm ⁴	Iy: 8.207 cm ⁴
Kullanılan Kapaklar / Cover Caps	
ADP01	ADP02




Profil Kodu / Profile Code	T55.A56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.180 kg/mt
Ix: 13.180 cm ⁴	Iy: 6.001 cm ⁴




Profil Kodu / Profile Code	55.S56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.397 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	55.S25.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.198 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	SR01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.143 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	T55.A55.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.810 kg/mt
Ix: 30.115 cm ⁴	Iy: 30.115 cm ⁴



S: 1 / 1



www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.


DEM - 55T

PVC KANALLI KANAT PROFİLLERİ

VENT PROFILES FOR PVC ACCESSORIES



Profil Kodu / Profile Code	T55.PV57.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.601 kg/mt
Ix: 27.593 cm ⁴	Iy: 15.083 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT05.181	B: KT02.056





Profil Kodu / Profile Code	T55.PV77.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.947 kg/mt
Ix: 34.603 cm ⁴	Iy: 36.692 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT06.181	B: KT03.056

DEM - 55T


PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLİ

ADAPTER PROFILE FOR PVC ACCESSORIES




Profil Kodu / Profile Code	T55.PA67.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.327 kg/mt
Ix: 18.393 cm ⁴	Iy: 8.104 cm ⁴
Kullanılan Kapaklar / Cover Caps	
ADP03	ADP04


Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
32 mm	G11.14	FTL01	FTL07
31 mm	G11.14	FTL02	FTL07
30 mm	G11.14	FTL03	FTL07
29 mm	G11.14	FTL04	FTL07
28 mm	G15.14	FTL01	FTL07
27 mm	G15.14	FTL02	FTL07
26 mm	G15.14	FTL03	FTL07
25 mm	G15.14	FTL04	FTL07
24 mm	G19.14	FTL01	FTL07
23 mm	G19.14	FTL02	FTL07
22 mm	G19.14	FTL03	FTL07
21 mm	G19.14	FTL04	FTL07
20 mm	G23.14	FTL01	FTL07
19 mm	G23.14	FTL02	FTL07
18 mm	G23.14	FTL03	FTL07
17 mm	G23.14	FTL04	FTL07
16 mm	G27.14	FTL01	FTL07
15 mm	G27.14	FTL02	FTL07
14 mm	G27.14	FTL03	FTL07
13 mm	G27.14	FTL04	FTL07
12 mm	G31.14	FTL01	FTL07
11 mm	G31.14	FTL02	FTL07
10 mm	G31.14	FTL03	FTL07
9 mm	G31.14	FTL04	FTL07
8 mm	G35.14	FTL01	FTL07
7 mm	G35.14	FTL02	FTL07
6 mm	G35.14	FTL03	FTL07
5 mm	G35.14	FTL04	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	G11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.220 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G15.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.229 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G19.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.244 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G23.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.260 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G27.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.275 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	G35.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.305 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G31.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.290 kg/mt

DEM - 55T



KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	KT01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.544 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.359 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	KT03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.737 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KT04
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.400 kg/mt

DEM - 55T

KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	KT05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.820 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KT06
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.218 kg/mt

DEM - 55T


ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ / T-CLEAT PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	KB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.743 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KB02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.398 kg/mt



DEM - 55T

KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR CORNER CLEATS and T-CLEATS







KÖŞE TAKOZ LİSTESİ / CORNER CLEAT TABLE

Profil Kodu Profile Code	1. Köşe Takoza 1. Corner Cleat	2. Köşe Takoza 2. Corner Cleat
T55.F30.16	KT01.181	KT01.056
T55.F30.20	KT01.181	KT01.056
T55.F40.16	KT02.181	KT02.056
T55.F40.20	KT02.181	KT02.056
T55.F60.16	KT03.181	KT03.056
T55.F60.20	KT03.181	KT03.056
T55.V47.16	KT01.181	KT01.056
T55.V47.20	KT01.181	KT01.056
T55.V57.16	KT02.181	KT02.056
T55.V57.20	KT02.181	KT02.056
T55.V77.16	KT03.181	KT03.056
T55.V77.20	KT03.181	KT03.056
T55.V99.20	KT04.056	KT03.241
T55.M30.16	KT01.181	KT01.056
T55.M30.20	KT01.181	KT01.056
T55.M40.16	KT02.181	KT02.056
T55.M40.20	KT02.181	KT02.056
T55.M60.20	KT03.181	KT03.056
T55.M40.20A	KT02.181	KT02.056
T55.PV57.16	KT05.181	KT02.056
T55.PV77.16	KT06.181	KT03.056

ORTA KAYIT BAĞLANTI LİSTESİ / T-CLEAT TABLE



Profil Kodu Profile Code	1. Orta Kayıt Bağlantı 1. T-Cleat	2. Orta Kayıt Bağlantı 2. T-Cleat
T55.M30.16	KB01.156	KB02.156
T55.M30.20	KB01.156	KB02.156
T55.M40.16	KB01.256	KB02.256
T55.M40.20	KB01.256	KB02.256
T55.M60.20	KB01.456	KB02.456
T55.M40.20A	KB01.256	KB02.256
T55.V82.20	KB01.456	KB02.456





DEM - 55T



DETAYLAR / DETAILS



S: 1 / 1



www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



DEM - 55T



DETAYLAR / DETAILS






DEM - 55T


DETAYLAR / DETAILS






11


11




DEM - 55T

DETAYLAR / DETAILS






14





DEM - 55T

DETAYLAR / DETAILS



DEM - 55T


DETAYLAR / DETAILS





16

DEM - 55T













DETAYLAR / DETAILS







DEM - 55T

AKSESUARLAR / ACCESSORIES








KPK01 - DAMLALIK YAN KAPAK
KPK01 - DROPPER CAP





MNL01 - VASİSTAS MANDAL
MNL01 - VASİSTAS LATCH




KPK02 - DİKME KAPAĞI
KPK02 - MULLION CAP





MKS01 - VASİSTAS MAKAS
MKS01 TRANSOM SCISSOR



ADP01 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI T55.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP01 - ADAPTER CAP UPPER FOR T55.A67.16





TK01 - TAHLİYE KAPAĞI
TK01 - DRAINAGE OUTLET COVER



ADP02 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI T55.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP02 - ADAPTER CAP BOTTOM FOR T55.A67.16





KLT01 - DİLLİ KİLİT(35'LİK)
KLT01 - MARTISE LOCK(35)




ADP03 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI T55.PA67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP03 - ADAPTER CAP UPPER FOR T55.PA67.16



KLT02 - MAKARALI KİLİT(35'LİK)
KLT02 - MARTISE LOCK(35)




ADP04 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI T55.PA67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP04 - ADAPTER CAP BOTTOM FOR T55.PA67.16




A	B	L
35	45	90

SLR01 - SİLİNDİR(90'LİK)
SLR01 - CYLINDER(90)





DEM - 55T



AKSESUARLAR / ACCESSORIES




HNG01 - PENCERE MENTEŞESİ
HNG01 - WINDOW HINGE





FRC01 - KAPI ALTI FIRÇA
FRC01 - BRUSH




HNG02 - KAPI MENTEŞESİ
HNG02 - DOOR HINGE



SRG01 - KAPI SÜRGÜ
SRG01 - BOLT LOCK




HNG03 - KAPI MENTEŞESİ
HNG03 - DOOR HINGE




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 4 adet menteşe
- Hinges 4 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Barel
- Cylinder

KK01 - KİLİTLİ KAPI TK. TİP1
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE1




KAR01 - KARŞILIK
KAR01 - LOCKPLATE




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 8 adet menteşe
- Hinges 8 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Pasif kanat kilitleme
- Passive vent locking
- Barel
- Cylinder



KK02- KİLİTLİ KAPI TK. TİP2
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE2




KOL01 - KOL
KOL01 - WINDOW HANDLE



PIM01 - PİM
PIM01 - PIN




KOL02 - KAPI KOLU
KOL02 - DOOR HANDLE



DEM - 55T


AKSESUARLAR / ACCESSORIES

Max. 80 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	TA01.A	TA02.A	TA03.A	TA04.A	TA05.A
	1201-2400	TA01.B	TA02.B	TA03.B	TA04.B	TA05.B




TEK AÇILIM AKSESUARLARI
SINGLE OPENING MECHANISM

Max. 130 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CA01.A	CA02.A	CA03.A	CA04.A	CA05.A
	1201-2400	CA01.B	CA02.B	CA03.B	CA04.B	CA05.B



ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
TILT AND TURN MECHANISM

Max. 80 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CK01.A	CK02.A	CK03.A	CK04.A	CK05.A
	1201-2400	CK01.B	CK02.B	CK03.B	CK04.B	CK05.B




ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
DOUBLE VENT TILT AND TURN MECHANISM

DEM - 55T

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




UNIJET-C		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH					
YÜKSEKLİK HEIGHT		280-500	501-750	751-1000	1001-1200	1201-1450	1451-1600
	480-590	PS01.A	PS02.A	PS03.A	PS04.A	PS05.A	PS06.A
	591-750	PS01.B	PS02.B	PS03.B	PS04.B	PS05.B	PS06.B
	751-1200	PS01.C	PS02.C	PS03.C	PS04.C	PS05.C	PS06.C
	951-1450	PS01.D	PS02.D	PS03.D	PS04.D	PS05.D	PS06.D
	1201-1700	PS01.E	PS02.E	PS03.E	PS04.E	PS05.E	PS06.E
	1451-1950	PS01.F	PS02.F	PS03.F	PS04.F	PS05.F	PS06.F
	1951-2450	PS01.G	PS02.G	PS03.G	PS04.G	PS05.G	



**ÇİFT AÇILIM
AKSESUARLARI**
9 AKS-PVC KANALLI
TILT and TURN
MECHANISM-FOR
PVC ACC

Max. 130 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		600-850	851-1100	1101-1350	1351-1600
	730-2400	PSU01	PSU02	PSU03	PSU04

NOT: T55.F60.20 ve T55.V77.20 KULLANILMALIDIR
NOTE: MUST USED WITH T55.F60.20 and T55.V77.20



PARALEL SÜRME AKSESUARLARI
TILT and SLIDE MECHANISM



S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.





ALUDEM

Aluminum Profile Systems







DEM - 55TT



Profil Kodu / Profile Code	PT55.F35.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.212 kg/mt
Ix: 18.574 cm	Iy: 10.332 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT11.067	B: KT11.067

DEM - 55TT

KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	PT55.V52.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.364 kg/mt
Ix: 27.368 cm	Iy: 10.332 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT11.167	B: KT12.067




S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.





Profil Kodu / Profile Code	PT55.V77.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.823 kg/mt
Ix: 39.234 cm ⁴	Iy: 31.168 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.167	B: KT13.067



Profil Kodu / Profile Code	PT55.V99.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.929 kg/mt
Ix: 38.209 cm ⁴	Iy: 37.873 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.167	B: KT13.067

DEM - 55TT

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	PT55.M35.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.335 kg/mt
Ix: 20.637 cm ⁴	Iy: 11.471 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT11.067	B: KT11.067
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB05.206	B: KB06.206


DEM - 55TT

ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ


KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	PT55.V82.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.912 kg/mt
Ix: 33.599 cm ⁴	Iy: 40.158 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB05.456	B: KB06.456





Profil Kodu / Profile Code	PT55.K22.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.729 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	PT55.D16.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.251 kg/mt

DEM - 55TT


ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	PT55.A61.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.108kg/mt
Ix: 17.263 cm	Iy: 6.261 cm ⁴





Profil Kodu / Profile Code	KT11
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.024 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KT12
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.596 kg/mt

DEM - 55TT

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ / CORNER CLEAT PROFILE



Profil Kodu / Profile Code	KT03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.737 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	KT13
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.787 kg/mt




S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



Profil Kodu / Profile Code	KB05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.787 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KB06
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.647 kg/mt

DEM - 55TT


CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU
GLAZING BEAD PROFILE and GLASS TABLE




Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
32 mm	G11.14	FTL01	FTL07
31 mm	G11.14	FTL02	FTL07
30 mm	G11.14	FTL03	FTL07
29 mm	G11.14	FTL04	FTL07
28 mm	G15.14	FTL01	FTL07
27 mm	G15.14	FTL02	FTL07
26 mm	G15.14	FTL03	FTL07
25 mm	G15.14	FTL04	FTL07
24 mm	G19.14	FTL01	FTL07
23 mm	G19.14	FTL02	FTL07
22 mm	G19.14	FTL03	FTL07
21 mm	G19.14	FTL04	FTL07
20 mm	G23.14	FTL01	FTL07
19 mm	G23.14	FTL02	FTL07
18 mm	G23.14	FTL03	FTL07
17 mm	G23.14	FTL04	FTL07
16 mm	G27.14	FTL01	FTL07
15 mm	G27.14	FTL02	FTL07
14 mm	G27.14	FTL03	FTL07
13 mm	G27.14	FTL04	FTL07
12 mm	G31.14	FTL01	FTL07
11 mm	G31.14	FTL02	FTL07
10 mm	G31.14	FTL03	FTL07
9 mm	G31.14	FTL04	FTL07
8 mm	G35.14	FTL01	FTL07
7 mm	G35.14	FTL02	FTL07
6 mm	G35.14	FTL03	FTL07
5 mm	G35.14	FTL04	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	G11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.220 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G15.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.229 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G19.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.244 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G23.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.260 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G27.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.275 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G35.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.305 kg/mt






Profil Kodu / Profile Code	G31.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.290 kg/mt



S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




DEM - 55TT


DETAYLAR / DETAILS



3



4




S: 1 / 1


www.aludem.com




Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



5




6




DEM - 55TT

DETAYLAR / DETAILS





7



S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.






DEM - 55TT

DETAYLAR / DETAILS




10

















11


11




DEM - 55TT

AKSESUARLAR / ACCESSORIES








KPK05 - DAMLALIK YAN KAPAK
KPK05 - DROPPER CAP





KLT01 - DİLLİ KİLİT(35'LİK)
KLT01 - MARTISE LOCK(35)





ADP09 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI PT55.A61.20 PROFİLİ İÇİN
ADP09 - ADAPTER CAP UPPER FOR PT55.A61.20





KLT02 - MAKARALI KİLİT(35'LİK)
KLT02 - MARTISE LOCK(35)





ADP10 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI PT55.A61.20 PROFİLİ İÇİN
ADP10 - ADAPTER CAP BOTTOM FOR PT55.A61.20





SLR01 - SİLİNDİR(90'LİK)
SLR01 - CYLINDER(90)





MNL01 - VASİSTAS MANDAL
MNL01 - VASİSTAS LATCH





HNG01 - PENCERE MENTEŞESİ
HNG01 - WINDOW HINGE





MKS01 - VASİSTAS MAKAS
MKS01 - TRANSOM SCISSOR




HNG02 - KAPI MENTEŞESİ
HNG02 - DOOR HINGE



TK01 - TAHLİYE KAPAĞI
TK01 - DRAINAGE OUTLET COVER




HNG03 - KAPI MENTEŞESİ
HNG03 - DOOR HINGE




DEM - 55TT

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




KAR01 - KARŞILIK
KAR01 - LOCKPLATE




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 8 adet menteşe
- Hinges 8 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Pasif kanat kilitleme
- Passive vent locking
- Barel
- Cylinder



KK02- KİLİTLİ KAPI TK. TİP2
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE2




KOL01 - KOL
KOL01 - HANDLE





PIM01 - PİM
PIM01 - PIN




KOL02 - KAPI KOLU
KOL02 - DOOR HANDLE



FRC01 - KAPI ALTI FIRÇA
FRC01 - BRUSH




SRG01 - KAPI SÜRGÜ
SRG01 - BOLT LOCK



- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 4 adet menteşe
- Hinges 4 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Barel
- Cylinder

KK01 - KİLİTLİ KAPI TK. TİP1
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE1




S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.

Max. 80 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	TA01.A	TA02.A	TA03.A	TA04.A	TA05.A
	1201-2400	TA01.B	TA02.B	TA03.B	TA04.B	TA05.B




TEK AÇILIM AKSESUARLARI
SINGLE OPENING MECHANISM

Max. 130 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CA01.A	CA02.A	CA03.A	CA04.A	CA05.A
	1201-2400	CA01.B	CA02.B	CA03.B	CA04.B	CA05.B




ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
TILT AND TURN MECHANISM



Max. 80 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CK01.A	CK02.A	CK03.A	CK04.A	CK05.A
	1201-2400	CK01.B	CK02.B	CK03.B	CK04.B	CK05.B




ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
DOUBLE VENT TILT AND TURN MECHANISM



DEM - 75T





Profil Kodu / Profile Code	T75.F40.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.602 kg/mt
Ix: 40.469 cm ⁴	Iy: 12.585 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056




Profil Kodu / Profile Code	T75.F40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.773 kg/mt
Ix: 45.596 cm ⁴	Iy: 13.381 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 75T



KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	T75.F60.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.949 kg/mt
Ix: 51.245 cm⁴	Iy: 32.360 cm⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056



Profil Kodu / Profile Code	T75.F60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.206 kg/mt
Ix: 59.012 cm⁴	Iy: 35.092 cm⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056





Profil Kodu / Profile Code	T75.V57.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.696 kg/mt
Ix: 53.776 cm ⁴	Iy: 15.452 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056



Profil Kodu / Profile Code	T75.V57.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.893 kg/mt
Ix: 61.224 cm ⁴	Iy: 16.569 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056

DEM - 75T

KANAT PROFİLLERİ / VENT PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	T75.V77.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.326 kg/mt
Ix: 77.917 cm ⁴	Iy: 40.404 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056



S: 1 / 1

www.aludem.com



Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




Profil Kodu / Profile Code	T75.V99.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.507 kg/mt
Ix: 78.630 cm ⁴	Iy: 47.733 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT04.056	B: KT03.241

DEM - 75T

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	T75.M40.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.914 kg/mt
Ix: 50.531 cm ⁴	Iy: 18.851 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256





Profil Kodu / Profile Code	T75.M60.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.347 kg/mt
Ix: 63.923 cm ⁴	Iy: 44.102 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT03.181	B: KT03.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456



S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.








Profil Kodu / Profile Code	T75.M40.20A
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.609 kg/mt
Ix: 191.016 cm ⁴	Iy: 26.556 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT02.181	B: KT02.056
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.256	B: KB02.256

DEM - 75T

ETEK ve EŞİK PROFİLLERİ

KICKPLATE and THRESHOLD PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	T75.V82.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.424 kg/mt
Ix: 71.786 cm ⁴	Iy: 52.556 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantılar / T-Cleats	
A: KB01.456	B: KB02.456

Profil Kodu / Profile Code	T75.T16.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.010 kg/mt

Profil Kodu / Profile Code	55.T11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.102 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	55.D18.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.204 kg/mt





S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



Profil Kodu / Profile Code	T75.A67.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.412 kg/mt
Ix: 38.329 cm ⁴	Iy: 8.207 cm ⁴
Kullanılan Kapaklar / Cover Caps	
ADP07	ADP08



Profil Kodu / Profile Code	55.S25.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.198 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	SR01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.143 kg/mt

Profil Kodu / Profile Code	55.S56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.397 kg/mt


DEM - 75T

PVC KANALLI KANAT PROFİLİ

VENT PROFILES FOR PVC ACCESSORIES



Profil Kodu / Profile Code	T75.PV57.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.749 kg/mt
Ix: 54.714 cm ⁴	Iy: 15.083 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT05.181	B: KT02.056



Profil Kodu / Profile Code	T75.PV77.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.095 kg/mt
Ix: 68.202 cm ⁴	Iy: 36.692 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT06.181	B: KT03.056



S: 1 / 1



www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.

DEM - 75T

PVC KANALLI ADAPTÖR PROFİLLERİ


ADAPTER PROFILES FOR PVC ACCESSORIES




Profil Kodu / Profile Code	T75.PA67.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.421 kg/mt
Ix: 39.310 cm ⁴	Iy: 8.104 cm ⁴
Kullanılan Kapaklar / Cover Caps	
ADP11	ADP12

DEM - 75T


CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU GLAZING BEAD PROFILES and GLASS TABLE




Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
52 mm	G11.14	FTL01	FTL07
51 mm	G11.14	FTL02	FTL07
50 mm	G11.14	FTL03	FTL07
49 mm	G11.14	FTL04	FTL07
48 mm	G15.14	FTL01	FTL07
47 mm	G15.14	FTL02	FTL07
46 mm	G15.14	FTL03	FTL07
45 mm	G15.14	FTL04	FTL07
44 mm	G19.14	FTL01	FTL07
43 mm	G19.14	FTL02	FTL07
42 mm	G19.14	FTL03	FTL07
41 mm	G19.14	FTL04	FTL07
40 mm	G23.14	FTL01	FTL07
39 mm	G23.14	FTL02	FTL07
38 mm	G23.14	FTL03	FTL07
37 mm	G23.14	FTL04	FTL07
36 mm	G27.14	FTL01	FTL07
35 mm	G27.14	FTL02	FTL07
34 mm	G27.14	FTL03	FTL07
33 mm	G27.14	FTL04	FTL07
32 mm	G31.14	FTL01	FTL07
31 mm	G31.14	FTL02	FTL07
30 mm	G31.14	FTL03	FTL07
29 mm	G31.14	FTL04	FTL07
28 mm	G35.14	FTL01	FTL07
27 mm	G35.14	FTL02	FTL07
26 mm	G35.14	FTL03	FTL07
25 mm	G35.14	FTL04	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	G11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.220 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G15.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.229 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G19.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.244 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G23.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.260 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G27.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.275 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G35.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.305 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G31.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.290 kg/mt




S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




Profil Kodu / Profile Code	KT02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.359 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KT03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.737 kg/mt

DEM - 75T

KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	KT04
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.400 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.820 kg/mt

DEM - 75T



KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLLERİ
CORNER CLEAT and T-CLEATS PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	KT06
Profil Ağırlığı / Profile Weight	8.218 kg/mt


Profil Kodu / Profile Code	KB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.743 kg/mt

Profil Kodu / Profile Code	KB02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.398 kg/mt




DEM - 75T

KÖŞE TAKOZ ve ORTA KAYIT BAĞLANTILAR CORNER CLEAT and T-CLEATS



KÖŞE TAKOZ LİSTESİ / CORNER CLEAT TABLE

Profil Kodu Profile Code	1. Köşe Takozu 1. Corner Cleat	2. Köşe Takozu 2. Corner Cleat
T75.F40.20	KT02.181	KT02.056
T75.F60.20	KT03.181	KT03.056
T75.V57.20	KT02.181	KT02.056
T75.V77.20	KT03.181	KT03.056
T75.V99.20	KT04.056	KT03.241
T75.M40.20	KT02.181	KT02.056
T75.M60.20	KT03.181	KT03.056
T75.M40.20A	KT02.181	KT02.056
T75.PV57.16	KT05.181	KT02.056
T75.PV77.16	KT06.181	KT03.056





ORTA KAYIT BAĞLANTI LİSTESİ / T-CLEAT TABLE

Profil Kodu Profile Code	1. Orta Kayıt Bağlantı 1. T-Cleat	2. Orta Kayıt Bağlantı 2. T-Cleat
T75.M40.20	KB01.256	KB02.256
T75.M60.20	KB01.456	KB02.456
T75.M40.20A	KB01.256	KB02.256
T75.V82.20	KB01.456	KB02.456



DEM - 75T



DETAYLAR / DETAILS



DEM - 75T


DETAYLAR / DETAILS







DEM - 75T

DETAYLAR / DETAILS









7



DEM - 75T


DETAYLAR / DETAILS







DEM - 75T

DETAYLAR / DETAILS






11





DEM - 75T

DETAYLAR / DETAILS




12







13




DEM - 75T

DETAYLAR / DETAILS


















15



DEM - 75T


DETAYLAR / DETAILS






DEM - 75T



AKSESUARLAR / ACCESSORIES





ADP07 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI T75.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP07 - ADAPTER CAP UPPER FOR T75.A67.16





KLTO2 - MAKARALI KİLİT (35'LİK)
KLTO2 - MARTISE LOCK (35)





ADP08 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI T75.A67.16 PROFİLİ İÇİN
ADP08 - ADAPTER CAP UPPER FOR T75.A67.16





SLR02 - SİLİNDİR (110'LUK)
SLR02 - CYLINDER (110)





MNL01 - VASİSTAS MANDAL
MNL01 - VASISTAS LATCH





HNG01 - PENCERE MENTEŞESİ
HNG01 - WINDOW HINGE





MKS01 - VASİSTAS MAKAS
MKS01 - VASISTAS SCISSOR




HNG02 - KAPI MENTEŞESİ
HNG02 - DOOR HINGE




TK01 - TAHLİYE KAPAĞI
TK01 - DRAINAGE OUTLET COVER




HNG03 - KAPI MENTEŞESİ
HNG03 - DOOR HINGE



KLTO1 - DİLLİ KİLİT (35'LİK)
KLTO1 - MARTISE LOCK (35)




KAR01 - KARŞILIK
HNG03 - LOCKPLATE









KOL01 - ÇİFT DİLLİ KOL
KOL01 - DOUBLE MARTISE LOCK





PİM01 - PİM
PİM01 - PIN





KOL02 - KAPI KOLU
KOL02 - DOOR HANDLE




IBA01 - İZOLASYON BANDI
IBA01 - INSULATION TAPE




FRC01 - KAPI ALTI FIRÇA
FRC01 - BRUSH



IBA02 - İZOLASYON BANDI
IBA02 - INSULATION TAPE




SRG01 - KAPI SÜRGÜ
SRG01 - BOLT LOCK




- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 4 adet menteşe
- Hinges 4 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Barel
- Cylinder

KK01 - KİLİTLİ KAPI TK. TİP1
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE1



- 3 noktadan kilitleme ve karşılıklar
- 3 point lock and lockplate
- 8 adet menteşe
- Hinges 8 piece
- Paslanmaz çelik kol
- Stainless steel handle
- Barel
- Cylinder
- Pasif kanat kilitleme
- Passive vent locking

KK02 - KİLİTLİ KAPI TK. TİP2
MULTIPOINT LOCK SETS TYPE2



DEM - 75T

AKSESUARLAR / ACCESSORIES



Max. 80 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	TA01.A	TA02.A	TA03.A	TA04.A	TA05.A
	1201-2400	TA01.B	TA02.B	TA03.B	TA04.B	TA05.B

TEK AÇILIM AKSESUARLARI
SINGLE OPENING MECHANISM


Max. 130 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CA01.A	CA02.A	CA03.A	CA04.A	CA05.A
	1201-2400	CA01.B	CA02.B	CA03.B	CA04.B	CA05.B

ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
TILT AND TURN MECHANISM

Max. 80 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH				
YÜKSEKLİK HEIGHT		355-700	701-1000	1001-1200	1201-1400	1401-1700
	500-1200	CK01.A	CK02.A	CK03.A	CK04.A	CK05.A
	1201-2400	CK01.B	CK02.B	CK03.B	CK04.B	CK05.B

ÇİFT KANAT ÇİFT AÇILIM AKSESUARLARI
DOUBLE VENT TILT AND TURN MECHANISM


UNIJET-C		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH					
YÜKSEKLİK HEIGHT		280-500	501-750	751-1000	1001-1200	1201-1450	1451-1600
	480-590	PS01.A	PS02.A	PS03.A	PS04.A	PS05.A	PS06.A
	591-750	PS01.B	PS02.B	PS03.B	PS04.B	PS05.B	PS06.B
	751-1200	PS01.C	PS02.C	PS03.C	PS04.C	PS05.C	PS06.C
	951-1450	PS01.D	PS02.D	PS03.D	PS04.D	PS05.D	PS06.D
	1201-1700	PS01.E	PS02.E	PS03.E	PS04.E	PS05.E	PS06.E
	1451-1950	PS01.F	PS02.F	PS03.F	PS04.F	PS05.F	PS06.F
	1951-2450	PS01.G	PS02.G	PS03.G	PS04.G	PS05.G	




**ÇİFT AÇILIM
AKSESUARLARI
9 AKS-PVC KANALLI
TILT and TURN
MECHANISM-FOR
PVC ACC**

Max. 130 KG		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		600-850	851-1100	1101-1350	1351-1600
	730-2400	PSU01	PSU02	PSU03	PSU04



NOT: T75.F60.20 ve T75.V77.20 KULLANILMALIDIR
NOTE: MUST USED WITH T75.F60.20 FOT T75.V77.20




**PARALEL SÜRME AKSESUARLARI
TILT and SLIDE MECHANISM**



DEM - 425





Profil Kodu / Profile Code	S42.F01.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.755 kg/mt
Ix: 54.489 cm ⁴	Iy: 12.388 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT07.293




Profil Kodu / Profile Code		S42.F02.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight		2.607 kg/mt
Ix: 191.040 cm ⁴		Iy: 18.139 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats		
A: KT07.293	B: KT07.293	C: KT07.293

DEM - 42S

SİNEKLİK RAYLI KASA ve SİNEKLİK PROFİLLERİ
FRAME PROFILE WITH RAIL and FLYING SCREEN PROFILE





Profil Kodu / Profile Code	S42.F03.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.121 kg/mt
Ix: 99.928 cm ⁴	Iy: 15.498 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT07.293




Profil Kodu / Profile Code	SNK01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.827 kg/mt
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT05.080	

DEM - 42S


KANAT, ORTA KAYIT ve KENET PROFİLLERİ
VENT, MULLION and ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	S42.V70.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.032 kg/mt
Ix: 11.090 cm ⁴	Iy: 12.532 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.125	B: KT07.125



Profil Kodu / Profile Code	S42.M59.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.934 kg/mt
Ix: 6.831 cm ⁴	Iy: 5.236 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantı / T-Cleat	
A: KB03.104	




Profil Kodu / Profile Code	S42.A48.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.547 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	RY01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.138 kg/mt

DEM - 42S


CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	SG06.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.121 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	SG14.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.158 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	SG10.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.139 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	SG18.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.176 kg/mt


Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fiteli Gasket Inside	Dış Cam Fiteli Gasket Outside
24 mm	SG06.17	FTL01	FTL07
23 mm	SG06.17	FTL02	FTL07
22 mm	SG06.17	FTL03	FTL07
21 mm	SG06.17	FTL04	FTL07
20 mm	SG10.17	FTL01	FTL07
19 mm	SG10.17	FTL02	FTL07
18 mm	SG10.17	FTL03	FTL07
17 mm	SG10.17	FTL04	FTL07
16 mm	SG14.17	FTL01	FTL07
15 mm	SG14.17	FTL02	FTL07
14 mm	SG14.17	FTL03	FTL07
13 mm	SG14.17	FTL04	FTL07
12 mm	SG18.17	FTL01	FTL07
11 mm	SG18.17	FTL02	FTL07
10 mm	SG18.17	FTL03	FTL07
9 mm	SG18.17	FTL04	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	S42.A20.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.992 kg/mt
Ix: 31.252 cm⁴	Iy: 1.120 cm⁴



Profil Kodu / Profile Code	S42.A27.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.180 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	55.S56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.397 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	S42.A31.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.676 kg/mt

DEM - 42S



KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEATS PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	KT07
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.501 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.820 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	KB03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.729 kg/mt



DEM - 42S

DETAYLAR / DETAILS



S: 1 / 1


www.aludem.com



Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



DEM - 42S


DETAYLAR / DETAILS




DEM - 42S

DETAYLAR / DETAILS






6



DEM - 42S



DETAYLAR / DETAILS



S: 1 / 1



www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




DEM - 42S

DETAYLAR / DETAILS







FTL01 - İÇ CAM FİTİLİ / 65 gr
FTL01 - GLAZING GASKET INSIDE / 65 gr




FTL38 - ÇARPMA FİTİLİ / ADET
FTL38 - STOPPER GASKET / PIECE





FTL02 - İÇ CAM FİTİLİ / 80 gr
FTL02 - GLAZING GASKET INSIDE / 80 gr




FTL41 - ÇARPMA FİTİLİ / ADET
FTL41 - STOPPER GASKET / PIECE





FTL03 - İÇ CAM FİTİLİ / 90 gr
FTL03 - GLAZING GASKET INSIDE / 90 gr





RLM01 - RULMAN
RLM01 - ADJUSTABLE PULLEY





FTL04 - İÇ CAM FİTİLİ / 105 gr
FTL04 - GLAZING GASKET INSIDE / 105 gr




RLM02 - SİNEKLİK RULMANI
RLM02 - PULLEY FOR FLYING SCREEN




FTL07 - DIŞ CAM FİTİLİ / 70 gr
FTL07 - GLAZING GASKET OUTSIDE / 70 gr




PVC04 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC04 - GLASS WEDGE / 100 mm



FTL10 - RAY FİTİLİ / 46 gr
FTL10 - RAIL GASKET / 46 gr




PVC05 - KASA İÇİ PLASTİĞİ / 6000 mm
PVC05 - PVC PROFILE FOR FRAME / 6000 mm





DEM - 42S


AKSESUARLAR / ACCESSORIES




PVC07 - KÖŞE PVC
PVC07 - PVC CORNER PART





PVC09 - SABİTLEME TAKOZU
PVC09 - FIXIG PART




HKL01 - HAVUZ KOL TAKIMI
HKL01 - COUPLING KIT








KLF01 - KİL FİTİL / 6 mm
KLF01 - WEATHER STRIP / 6 mm



SZD01 - SIZDIRMAZLIK PARÇASI
SZD01 - SEALING PART



KPK04 - RAY KAPAĞI
KPK04 - CAP








ALUDEM

Aluminum Profile Systems






DEM - 425T





Profil Kodu / Profile Code	ST42.F01.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.864 kg/mt
Ix: 54.716 cm ⁴	Iy: 12.400 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT07.293




Profil Kodu / Profile Code		ST42.F02.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight		2.716 kg/mt
Ix: 192.560 cm ⁴		Iy: 18.166 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats		
A: KT07.293	B: KT07.293	B: KT07.293

DEM - 42ST

SİNEKLİK RAYLI KASA ve SİNEKLİK PROFİLLERİ
FRAME PROFILE WITH RAIL and FLYING SCREEN PROFILE





Profil Kodu / Profile Code	ST42.F03.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.230 kg/mt
Ix: 100.523 cm ⁴	Iy: 15.548 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT07.293




Profil Kodu / Profile Code	SNK01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.834 kg/mt
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT05.080	

DEM - 42ST


KANAT, ORTA KAYIT ve KENET PROFİLLERİ
VENT, MULLION and ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	ST42.V70.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.198 kg/mt
Ix: 11.408 cm ⁴	Iy: 12.602 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.070	B: KT07.125



Profil Kodu / Profile Code	ST42.M59.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.972 kg/mt
Ix: 7.132 cm ⁴	Iy: 4.738 cm ⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantı / T-Cleat	
A: KB03.104	





Profil Kodu / Profile Code	ST42.A48.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.414 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	RY01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.138 kg/mt

DEM - 42ST


CAM ÇITA PROFİLLERİ / GLAZING BEAD PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	SG06.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.121 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	SG14.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.158 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	SG10.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.139 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	SG18.17
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.176 kg/mt


Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
24 mm	SG06.17	FTL01	FTL07
23 mm	SG06.17	FTL02	FTL07
22 mm	SG06.17	FTL03	FTL07
21 mm	SG06.17	FTL04	FTL07
20 mm	SG10.17	FTL01	FTL07
19 mm	SG10.17	FTL02	FTL07
18 mm	SG10.17	FTL03	FTL07
17 mm	SG10.17	FTL04	FTL07
16 mm	SG14.17	FTL01	FTL07
15 mm	SG14.17	FTL02	FTL07
14 mm	SG14.17	FTL03	FTL07
13 mm	SG14.17	FTL04	FTL07
12 mm	SG18.17	FTL01	FTL07
11 mm	SG18.17	FTL02	FTL07
10 mm	SG18.17	FTL03	FTL07
9 mm	SG18.17	FTL04	FTL07



Profil Kodu / Profile Code	ST42.A20.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.134 kg/mt
Ix: 31.599 cm ⁴	Iy: 1.249 cm ⁴





Profil Kodu / Profile Code	S42.A27.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.180 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	55.S56.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.397 kg/mt

DEM - 42ST

KÖŞE TAKOZ PROFİLLERİ / CORNER CLEAT PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	KT07
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.501 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.820 kg/mt





S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.

DEM - 42ST

ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ / T-CLEAT PROFILE




Profil Kodu / Profile Code	KB03
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.729 kg/mt






DEM - 42ST

DETAYLAR / DETAILS





DEM - 42ST


DETAYLAR / DETAILS




DEM - 42ST

DETAYLAR / DETAILS







6



DEM - 42ST



DETAYLAR / DETAILS






DEM - 42ST

DETAYLAR / DETAILS








FTL01 - İÇ CAM FİTİLİ / 65 gr
FTL01 - GLAZING GASKET INSIDE / 65 gr




FTL38 - ÇARPMA FİTİLİ / ADET
FTL38 - STOPPER GASKET / PIECE





FTL02 - İÇ CAM FİTİLİ / 80 gr
FTL02 - GLAZING GASKET INSIDE / 80 gr




FTL41 - ÇARPMA FİTİLİ / ADET
FTL41 - STOPPER GASKET / PIECE





FTL03 - İÇ CAM FİTİLİ / 90 gr
FTL03 - GLAZING GASKET INSIDE / 90 gr




RLM01 - RULMAN
RLM01 - ADJUSTABLE PULLEY





FTL04 - İÇ CAM FİTİLİ / 105 gr
FTL04 - GLAZING GASKET INSIDE / 105 gr




RLM02 - SİNEKLİK RULMANI
RLM02 - PULLEY FOR FLYING SCREEN




FTL07 - DIŞ CAM FİTİLİ / 70 gr
FTL07 - GLAZING GASKET OUTSIDE / 70 gr




PVC04 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC04 - GLASS WEDGE / 100 mm



FTL10 - RAY FİTİLİ / 46 gr
FTL10 - RAIL GASKET / 46 gr




PVC05 - KASA İÇİ PLASTİĞİ / 6000 mm
PVC05 - PVC PROFILE FOR FRAME / 6000 mm





DEM - 42ST



AKSESUARLAR / ACCESSORIES




PVC06 - KENET PVC PROFİLİ / 6000 mm
PVC06 - PVC Adapter Profile / 6000 mm





SZD01 - SIZDIRMAZLIK PARÇASI
SZD01 - SEALING PART





PVC07 - KÖŞE PVC
PVC07 - PVC CORNER PART




KPK04 - RAY KAPAĞI
KPK04 - CAP




PVC08 - KENET PVC PROFİLİ / 6000 mm
PVC08 - PVC Adapter Profile / 6000 mm








PVC09 - SABİTLEME TAKOZU
PVC09 - FIXING PART



HKL01 - HAVUZ KOL TAKIMI
HKL01 - COUPLING KIT



KLF01 - KIL FİTİL / 6 mm
KLF01 - WEATHER STRIP / 6 mm








ALUDEM

Aluminum Profile Systems






DEM - 113ST





Profil Kodu / Profile Code	ST113.F01.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.335 kg/mt
Ix: 105.280 cm ⁴	Iy: 20.980 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.451	B: KT01.451





Profil Kodu / Profile Code	ST113.F02.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.288 kg/mt
Ix: 93.587 cm ⁴	Iy: 16.864 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT01.605

DEM - 113ST

KASA PROFİLİ / FRAME PROFILE





Profil Kodu / Profile Code	ST113.F03.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.803 kg/mt
Ix: 75.340 cm ⁴	Iy: 6.485 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT07.293	B: KT01.605




Profil Kodu / Profile Code	ST113.V01.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.259 kg/mt
Ix: 31.838 cm ⁴	Iy: 48.287 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT01.291	

DEM - 113ST

ORTA KAYIT PROFİLLERİ / MULLION PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	ST113.M01.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.897 kg/mt
Ix: 23.903 cm⁴	Iy: 39.260 cm⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantı / T-Cleat	
A: KB04.421	





Profil Kodu / Profile Code	ST113.M02.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.010 kg/mt
Ix: 27.687 cm⁴	Iy: 46.291 cm⁴
Kullanılan Orta Kayıt Bağlantı / T-Cleat	
A: KB04.421	




S: 1 / 1

www.aludem.com


Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



Profil Kodu / Profile Code	ST113.A01.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.870 kg/mt
Ix: 5.062 cm ⁴	Iy: 1.605 cm ⁴





Profil Kodu / Profile Code	ST113.A02.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.582 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	ST113.A03.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.537 kg/mt

DEM - 113ST

ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	ST113.A04.18
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.713 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	RY02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.139 kg/mt







Profil Kodu / Profile Code	KT01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.544 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	KT07
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.501 kg/mt

DEM - 113ST

ORTA KAYIT BAĞLANTI PROFİLİ / T-CLEAT PROFILE



Profil Kodu / Profile Code	KB04
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.972 kg/mt




DEM - 113ST


CAM ÇITA PROFİLLERİ ve CAM TABLOSU

GLAZING BEAD PROFILE and GLASS TABLE


Cam Kalınlığı Glass Thickness	Cam Çita Profili Glazing Bead	İç Cam Fitili Gasket Inside	Dış Cam Fitili Gasket Outside
29 mm	G11.14	FTL01	FTL07
28 mm	G11.14	FTL02	FTL07
27 mm	G11.14	FTL03	FTL07
26 mm	G11.14	FTL04	FTL07
25 mm	G15.14	FTL01	FTL07
24 mm	G15.14	FTL02	FTL07
23 mm	G15.14	FTL03	FTL07
22 mm	G15.14	FTL04	FTL07
21 mm	G19.14	FTL01	FTL07
20 mm	G19.14	FTL02	FTL07
19 mm	G19.14	FTL03	FTL07
18 mm	G19.14	FTL04	FTL07
17 mm	G23.14	FTL01	FTL07
16 mm	G23.14	FTL02	FTL07
15 mm	G23.14	FTL03	FTL07
14 mm	G23.14	FTL04	FTL07
13 mm	G27.14	FTL01	FTL07
12 mm	G27.14	FTL02	FTL07
11 mm	G27.14	FTL03	FTL07
10 mm	G27.14	FTL04	FTL07
9 mm	G31.14	FTL01	FTL07
8 mm	G31.14	FTL02	FTL07
7 mm	G31.14	FTL03	FTL07
6 mm	G31.14	FTL04	FTL07
5 mm	G35.14	FTL01	FTL07
4 mm	G35.14	FTL02	FTL07




Profil Kodu / Profile Code	G11.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.220 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G15.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.229 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G19.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.244 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G23.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.260 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	G27.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.275 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	G35.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.305 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	G31.14
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.290 kg/mt

DEM - 113ST

DETAYLAR / DETAILS







DEM - 113ST

DETAYLAR / DETAILS





3



S: 1 / 1



www.aludem.com



Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



DEM - 113ST


DETAYLAR / DETAILS





DEM - 113ST


DETAYLAR / DETAILS




S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.



8







DEM - 113ST


DETAYLAR / DETAILS




9









12






13




DEM - 113ST

DETAYLAR / DETAILS




14



DEM - 113ST

DETAYLAR / DETAILS




DEM - 113ST


AKSESUARLAR / ACCESSORIES




FTL01 - İÇ CAM FİTİLİ / 65 gr
FTL01 - GLAZING GASKET INSIDE / 65 gr




FTL28 - ÜST BİNİ FİTİLİ / 31 gr
FTL28 - ACOUSTICAL GASKET / 31 gr




FTL02 - İÇ CAM FİTİLİ / 80 gr
FTL02 - GLAZING GASKET INSIDE / 80 gr




FTL29 - RAY KANAL FİTİLİ / 30 gr
FTL29 - RAIL GASKET / 30 gr





FTL03 - İÇ CAM FİTİLİ / 90 gr
FTL03 - GLAZING GASKET INSIDE / 90 gr




FTL30 - KAPAK DESTEK FİTİLİ / 74 gr
FTL30 - ADAPTER GASKET / 74 gr




FTL04 - İÇ CAM FİTİLİ / 105 gr
FTL04 - GLAZING GASKET INSIDE / 105 gr




PVC14 - KASA İÇİ PVC PROFİL / 6000 mm
PVC14 - PVC PROFILE FOR FRAME / 6000 mm




FTL07 - DIŞ CAM FİTİLİ / 70 gr
FTL07 - GLAZING GASKET OUTSIDE / 70 gr




PVC15 - KENET PVC PROFİLİ / 6000 mm
PVC15 - PVC PROFILE / 6000 mm



FTL27 - BİNİ FİTİLİ / 40 gr
FTL27 - ACOUSTICAL GASKET / 40 gr





PVC16 - PVC DESTEK PARÇASI / 100 mm
PVC16 - PVC SUPPORT PART / 100 mm









KLF01 - KIL FİTİL / 6 mm
KLF01 - WEATHER STRIP / 6 mm





SZD02 - SIZDIRMAZLIK PARÇASI
SZD02 - SEALING PART




SZD03 - SIZDIRMAZLIK PARÇASI
SZD03 - SEALING PART



KPK03 - RAY KAPAĞI
KPK03 - CAP



ADP05 - ÜST ADAPTÖR KAPAĞI ST113.A01.18 PROFİLİ İÇİN
ADP05 - ADAPTER CAP UPPER FOR ST113.A01.18



ADP06 - ALT ADAPTÖR KAPAĞI ST113.A01.18 PROFİLİ İÇİN
ADP06 - ADAPTER CAP BOTTOM FOR ST113.A01.18




DEM - 113ST

AKSESUARLAR / ACCESSORIES




Max. 300 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		720-1450	1451-1950	1951-2200	2201-3300
	1800-2300	HSA01.A	HSA02.A	HSA03.A	HSA04.A
	2301-2700	HSA01.B	HSA02.B	HSA03.B	HSA04.B




HEBESCHIEBE AKSESUARI - A TİPİ
LIFT and SLIDE MECHANISM TYPE A

Max. 300 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		720-1450	1451-1950	1951-2200	2201-3300
	1800-2300	HSC01.A	HSC02.A	HSC03.A	HSC04.A
	2301-2700	HSC01.B	HSC02.B	HSC03.B	HSC04.B



HEBESCHIEBE AKSESUARI - C TİPİ
LIFT and SLIDE MECHANISM TYPE C

Max. 300 kg		KANAT GENİŞLİĞİ / VENT WIDTH			
YÜKSEKLİK HEIGHT		720-1450	1451-1950	1951-2200	2201-3300
	1800-2300	HSD01.A	HSD02.A	HSD03.A	HSD04.A
	2301-2700	HSD01.B	HSD02.B	HSD03.B	HSD04.B




HEBESCHIEBE AKSESUARI - D TİPİ
LIFT and SLIDE MECHANISM TYPE D






ALUDEM

Aluminum Profile Systems





DEM - 50F






Profil Kodu / Profile Code	F50.M06.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.530 kg/mt
Ix: 36.169 cm ⁴	Iy: 16.791 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.442	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.442	

Profil Kodu / Profile Code	F50.M08.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.704 kg/mt
Ix: 66.269 cm ⁴	Iy: 20.540 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.642	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.642	

DEM - 50F

DÜŞEY PROFİLLER / MULLION PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	F50.M10.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.137 kg/mt
Ix: 121.629 cm ⁴	Iy: 28.205 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.834	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.834	

Profil Kodu / Profile Code	F50.M12.25
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.697 kg/mt
Ix: 206.851 cm ⁴	Iy: 38.573 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1029	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1029	

DEM - 50F

DÜŞEY PROFİLLER / MULLION PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	F50.M14.30
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.320 kg/mt
Ix: 326.405 cm ⁴	Iy: 49.923 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1224	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1224	


Profil Kodu / Profile Code	F50.M16.30
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.778 kg/mt
Ix: 467.878 cm ⁴	Iy: 57.271 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1414	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1414	

DEM - 50F


BASKI KAPAK PROFİLLERİ / COVER CAP PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	F50.P10.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.379 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.P10.02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.267 kg/mt






Profil Kodu / Profile Code	F50.P17.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.323 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.P15.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.325 kg/mt

Profil Kodu / Profile Code	F50.P80.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.903 kg/mt







Profil Kodu / Profile Code	F50.V36.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.875 kg/mt
Ix: 8.683 cm ⁴	Iy: 4.843 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT08.278	B: KT09.176



Profil Kodu / Profile Code	F50.V41.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.017 kg/mt
Ix: 13.846 cm ⁴	Iy: 5.714 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT08.327	B: KT09.245





Profil Kodu / Profile Code	F50.YV41.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.195 kg/mt
Ix: 15.475 cm ⁴	Iy: 5.304 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT08.327	B: KT10.058




Profil Kodu / Profile Code	F50.V52.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.575 kg/mt
Ix: 6.105 cm ⁴	Iy: 1.070 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT09.176	

DEM - 50F

KASA PROFİLLERİ / FRAME PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	F50.F56.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.867 kg/mt
Ix: 13.453 cm ⁴	Iy: 5.844 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT10.480	




Profil Kodu / Profile Code	F50.F69.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.972 kg/mt
Ix: 22.462 cm ⁴	Iy: 6.018 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT10.609	

DEM - 50F


ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	F50.G09.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.106 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.G18.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.203 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.G26.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.268 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	SR01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.143 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.G01.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.168 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.H01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.237 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.C36.13
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.180 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.A14.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.079 kg/mt






Profil Kodu / Profile Code	F50.GH01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.227 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.A33.12
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.110 kg/mt

DEM - 50F

DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ
MULLION and TRANSOM CONNECTION PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	TB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.510 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	MB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	6.728 kg/mt




S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.





Profil Kodu / Profile Code	KT08
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.729 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	KT09
Profil Ağırlığı / Profile Weight	4.062 kg/mt


DEM - 50F

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ / CORNER CLEAT PROFILE




Profil Kodu / Profile Code	KT10
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.113 kg/mt

DÜŞEY BAĞLANTI AKSESUARLARI / MULLION CONNECTION PARTS



Düşey Profil Mullion Profile	Kullanılan Aksesuar Accessories	Aksesuar Profil Kodu Accessories Profile Code
F50.M06.16	MB01.442	MB01
F50.M08.16	MB01.642	MB01
F50.M10.20	MB01.834	MB01
F50.M12.25	MB01.1029	MB01
F50.M14.30	MB01.1224	MB01
F50.M16.30	MB01.1414	MB01


YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI / TRANSOM CONNECTION PARTS



Yatay Profil Transom Profile	Kullanılan Aksesuar Accessories	Aksesuar Profil Kodu Accessories Profile Code
F50.M06.16	TB01.442	TB01
F50.M08.16	TB01.642	TB01
F50.M10.20	TB01.834	TB01
F50.M12.25	TB01.1029	TB01
F50.M14.30	TB01.1224	TB01
F50.M16.30	TB01.1414	TB01

DEM - 50F


CAM TABLOSU / GLASS TABLE



A	İç Cam Fitili Gasket Inside	Gaga Fitili Gasket	Tek Cam Çıtası Adapter Profile
32 mm	FTL11	FTL19	-
31 mm	FTL11	FTL18	-
30 mm	FTL11	FTL17	-
29 mm	FTL11	FTL16	-
28 mm	FTL11	FTL15	-
27 mm	FTL11	FTL14	-
26 mm	FTL11	FTL13	-
25 mm	FTL11	FTL12	-
24 mm	FTL11	FTL11	-
23 mm	FTL12	FTL11	-
22 mm	FTL13	FTL11	-
21 mm	FTL14	FTL11	-
20 mm	FTL15	FTL11	-
19 mm	FTL16	FTL11	-
18 mm	FTL17	FTL11	-
17 mm	FTL18	FTL11	-
16 mm	FTL19	FTL11	-
15 mm	FTL11	FTL11	F50.G09.15
14 mm	FTL12	FTL11	F50.G09.15
13 mm	FTL13	FTL11	F50.G09.15
12 mm	FTL14	FTL11	F50.G09.15
11 mm	FTL15	FTL11	F50.G09.15
10 mm	FTL16	FTL11	F50.G09.15
9 mm	FTL17	FTL11	F50.G09.15
8 mm	FTL18	FTL11	F50.G09.15
7 mm	FTL19	FTL11	F50.G09.15
6 mm	FTL11	FTL11	F50.G18.15
5 mm	FTL12	FTL11	F50.G18.15
4 mm	FTL13	FTL11	F50.G18.15


DEM - 50F

CAM TABLOSU / GLASS TABLE




F50.V36.15 için / For F50.V36.15;

A	B	İç Cam Fitili Gasket Inside	Tırnak Profili Sealing Gasket	Tek Cam Çıtası Adapter Profile
5 - 6 - 8 mm	18 mm	FTL11	-	-
5 - 6 - 8 mm	17 mm	FTL12	-	-
5 - 6 - 8 mm	16 mm	FTL13	-	-
5 - 6 - 8 mm	15 mm	FTL14	-	-
5 - 6 - 8 mm	14 mm	FTL15	-	-
5 - 6 - 8 mm	13 mm	FTL16	-	-
5 - 6 - 8 mm	-	FTL11	-	F50.G18.15





F50.V41.15 ve F50.YV41.15 için / For F50.V41.15 and F50.YV41.15;



A	B	İç Cam Fitili Gasket Inside	Tırnak Profili Sealing Gasket	Tek Cam Çıtası Adapter Profile
5 - 6 mm	26 mm	FTL11	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	25 mm	FTL12	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	24 mm	FTL13	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	23 mm	FTL14	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	22 mm	FTL15	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	21 mm	FTL16	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	20 mm	FTL17	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	19 mm	FTL18	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	18 mm	FTL19	F50.G01.15	-
5 - 6 mm	17 mm	FTL11	F50.G01.15	F50.G09.15
5 - 6 mm	16 mm	FTL12	F50.G01.15	F50.G09.15
5 - 6 mm	15 mm	FTL13	F50.G01.15	F50.G09.15
5 - 6 mm	14 mm	FTL14	F50.G01.15	F50.G09.15
5 - 6 mm	13 mm	FTL15	F50.G01.15	F50.G09.15
5 - 6 mm	-	FTL11	F50.G01.15	F50.G26.15



DEM - 50F



DETAYLAR / DETAILS







DEM - 50F


DETAYLAR / DETAILS







DEM - 50F



DETAYLAR / DETAILS






DEM - 50F


DETAYLAR / DETAILS







DEM - 50F


DETAYLAR / DETAILS






DEM - 50F


DETAYLAR / DETAILS






DEM - 50F













DETAYLAR / DETAILS





DEM - 50F


AKSESUARLAR / ACCESSORIES





S: 1 / 1

www.aludem.com



Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.





FTL23 - BİNİ FİTİLİ / 95 gr
FTL23 - CENTRAL GASKET / 95 gr





PVC12 - TAKOZ / 100 mm
PVC12 - SUPPORT PART / 100 mm





FTL24 - KULAK FİTİLİ / 38 gr
FTL24 - SEALING GASKET / 38 gr




PVC13 - 19X19 KUTU PROFİLİ / 6000 mm
PVC13 - 19X19 PVC BOX PROFILE / 6000 mm





FTL25 - KULAK FİTİLİ / 44 gr
FTL25 - SEALING GASKET / 44 gr





SB01 - YÜK AKTARMA TAKOZLARI / 100 mm
SB01 - SUPPORT PARTS / 100 mm





FTL26 - KAPAK FİTİL / 250 gr
FTL26 - COVER GASKET / 250 gr




BP01 - BAĞLANTI PARÇASI
BP01 - CONNECTION PART





PVC10 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC10 - GLASS WEDGE / 100 mm




BP02 - SU TAHLİYE PARÇASI
BP02 - DRAINAGE PART



PVC11 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC11 - GLASS WEDGE / 100 mm




ENJ01 - ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ01 - TRANSOM CONNECTION PART




DEM - 50F



AKSESUARLAR / ACCESSORIES





ENJ02.060 - 60'LIK ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ02.060 - TRANSOM CONNECTION PART (60 mm)





PIM03 - TİJ PİMİ - YERLİ
PIM03 - PIN




ENJ02.080 - 80'LIK ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ02.080 - TRANSOM CONNECTION PART (80 mm)




KOL04 - BÜKÜMLÜ CEPHE KOLU - YERLİ
KOL04 - HANDLE



KAR03 - KİLİT KARŞILIK - YERLİ
KAR03 - LOCK PLATE



		KANAT BOYU / VENT HEIGHT				
MAKAS KODU / CODE		Maks. / Max.	Min. / Min.	Maks. Ağırlık Max. Weight	Açı / Angle	Makas Boyu Height
	CM01	635 mm	267 mm	37 kg	50°	262 mm (10")
	CM02	787 mm	635 mm	45 kg	50°	313 mm (12")
	CM03	1090 mm	787 mm	55 kg	50°	415 mm (16")
	CM04	1500 mm	1090 mm	75 kg	45°	567 mm (22")
	CM05	2200 mm	1270 mm	120 kg	20°	680 mm (26")




DİŞ CEPHE MAKASI
TOP HUNG WINDOW ACCESSORIE






ALUDEM

Aluminum Profile Systems





DEM - 50FE






Profil Kodu / Profile Code	F50.M06.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.530 kg/mt
Ix: 36.169 cm ⁴	Iy: 16.791 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.442	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.442	

Profil Kodu / Profile Code	F50.M08.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.704 kg/mt
Ix: 66.269 cm ⁴	Iy: 20.540 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.642	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.642	



DEM - 50FE

DÜŞEY PROFİLLER / MULLION PROFILES



Profil Kodu / Profile Code	F50.M10.20
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.137 kg/mt
Ix: 121.629 cm ⁴	Iy: 28.205 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.834	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.834	

Profil Kodu / Profile Code	F50.M12.25
Profil Ağırlığı / Profile Weight	2.697 kg/mt
Ix: 206.851 cm ⁴	Iy: 38.573 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1029	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1029	





Profil Kodu / Profile Code	F50.M14.30
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.320 kg/mt
Ix: 326.405 cm ⁴	Iy: 49.923 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1224	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1224	


Profil Kodu / Profile Code	F50.M16.30
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.778 kg/mt
Ix: 467.878 cm ⁴	Iy: 57.271 cm ⁴
Düşey Bağlantı Aksesuarı / Mullion Connection Part	
A: MB01.1414	
Yatay Bağlantı Aksesuarı / Transom Connection Part	
A: TB01.1414	

DEM - 50FE


BASKI KAPAK PROFİLLERİ / COVER CAP PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	F50.P10.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.379 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.P10.02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.267 kg/mt






Profil Kodu / Profile Code	F50.P17.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.323 kg/mt




Profil Kodu / Profile Code	F50.P15.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.325 kg/mt

Profil Kodu / Profile Code	F50.P80.01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.903 kg/mt







Profil Kodu / Profile Code	F50.F81.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.114 kg/mt
Ix: 28.270 cm ⁴	Iy: 8.167 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT10.533	



Profil Kodu / Profile Code	F50.YV36.15
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.175 kg/mt
Ix: 15.390 cm ⁴	Iy: 5.030 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT08.278	B: KT10.058





Profil Kodu / Profile Code	F50.F19.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.269 kg/mt
Ix: 0.320 cm ⁴	Iy: 0.312 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: NK01	


Profil Kodu / Profile Code	F50.F25.16
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.386 kg/mt
Ix: 0.974 cm ⁴	Iy: 0.933 cm ⁴
Kullanılan Köşe Takozları / Corner Cleats	
A: KT05.105	

DEM - 50FE


ADAPTÖR PROFİLLERİ / ADAPTER PROFILES




Profil Kodu / Profile Code	F50.H02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.324 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	SR01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.143 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.C36.13
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.180 kg/mt



Profil Kodu / Profile Code	F50.GH02
Profil Ağırlığı / Profile Weight	0.601 kg/mt



S: 1 / 1




www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.

DEM - 50FE

DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI PROFİLLERİ

MULLION and TRANSOM CONNECTION PROFILES





Profil Kodu / Profile Code	TB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	1.510 kg/mt


Profil Kodu / Profile Code	MB01
Profil Ağırlığı / Profile Weight	6.728 kg/mt

DEM - 50FE

KÖŞE TAKOZ PROFİLİ / CORNER CLEAT PROFILE



Profil Kodu / Profile Code	KT05
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.820 kg/mt





Profil Kodu / Profile Code	KT08
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.759 kg/mt



S: 1 / 1

www.aludem.com

Profil ağırlıklarımız teorik olup, teslim anındaki tartım değerleri geçerlidir.
Weighting values are valid at the time of delivery, since the weights of the profiles are theoretical.




Profil Kodu / Profile Code	KT10
Profil Ağırlığı / Profile Weight	3.113 kg/mt

DEM - 50FE

DÜŞEY ve YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI MULLION and TRANSOM CONNECTION PARTS




DÜŞEY BAĞLANTI AKSESUARLARI / MULLION CONNECTION PARTS





Düşey Profil Mullion Profile	Kullanılan Aksesuar Accessories	Aksesuar Profil Kodu Accessories Profile Code
F50.M06.16	MB01.442	MB01
F50.M08.16	MB01.642	MB01
F50.M10.20	MB01.834	MB01
F50.M12.25	MB01.1029	MB01
F50.M14.30	MB01.1224	MB01
F50.M16.30	MB01.1414	MB01

YATAY BAĞLANTI AKSESUARLARI / TRANSOM CONNECTION PARTS







Yatay Profil Transom Profile	Kullanılan Aksesuar Accessories	Aksesuar Profil Kodu Accessories Profile Code
F50.M06.16	TB01.442	TB01
F50.M08.16	TB01.642	TB01
F50.M10.20	TB01.834	TB01
F50.M12.25	TB01.1029	TB01
F50.M14.30	TB01.1224	TB01
F50.M16.30	TB01.1414	TB01




DEM - 50FE

DETAYLAR / DETAILS























5





DEM - 50FE

AKSESUARLAR / ACCESSORIES








FTL36 - BİNİ FİTİLİ / 326 gr
FTL36 - ACOUSTICAL GASKET / 326 gr





BP01 - BAĞLANTI PARÇASI
BP01 - CONNECTION PART





FTL23 - BİNİ FİTİLİ / 95 gr
FTL23 - CENTRAL GASKET / 95 gr




BP02 - SU TAHLİYE PARÇASI
BP02 - DRAINAGE PART





PVC18 - PVC PROFİL
PVC18 - PVC PROFILE




ENJ01 - ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ01 - TRANSOM CONNECTION PART





HLD01 / CAM TAKOZU 100 mm
HLD01 / GLASS WEDGE 100 mm




ENJ02.060 - 60'LİK ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ02.060 - TRANSOM CONNECTION PART (60 mm)





HLD02 / KLİPS 50 mm
HLD02 / CLIP 50 mm




ENJ02.080 - 80'LİK ENJEKSİYON BAĞLANTI
ENJ02.080 - TRANSOM CONNECTION PART (80 mm)



PVC11 - CAM TAKOZU / 100 mm
PVC11 - GLASS WEDGE / 100 mm




KOL04 - BÜKÜMLÜ CEPHE KOLU - YERLİ
KOL04 - HANDLE




DEM - 50FE



AKSESUARLAR / ACCESSORIES





KAR03 - KİLİT KARŞILIK - YERLİ
KAR03 - LOCK PLATE




PIM03 - TİJ PİMİ - YERLİ
PIM03 - PIN




NA01 - CAM ARA PROFİLİ
NA01 - GLASS ADAPTER PROFILE



NK01 - PVC KÖŞE TAKOZ
NK01 - PVC CORNER WEDGE



		KANAT BOYU / VENT HEIGHT				
MAKAS KODU / CODE		Maks. / Max.	Min. / Min.	Maks. Ağırlık Max. Weight	Açı / Angle	Makas Boyu Height
	CM01	635 mm	267 mm	37 kg	50°	262 mm (10")
	CM02	787 mm	635 mm	45 kg	50°	313 mm (12")
	CM03	1090 mm	787 mm	55 kg	50°	415 mm (16")
	CM04	1500 mm	1090 mm	75 kg	45°	567 mm (22")
	CM05	2200 mm	1270 mm	120 kg	20°	680 mm (26")




DIŞ CEPHE MAKASI
TOP HUNG WINDOW ACCESSORIE




ALUDEM

Aluminum Profile Systems





STANDART PROFILLER




KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 1804	Ø120	32.3	Ø55.4	24.030 kg/m
94 - 1554	Ø102	13.5	Ø75	10.130 kg/m
94 - 1655	Ø92	2	Ø88	1.530 kg/m
94 - 1556	Ø82	22	Ø38	11.190 kg/m
94 - 2049	Ø80	2	Ø76	1.325 kg/m
94 - 1536	Ø74	19.15	Ø35.7	8.910 kg/m
94 - 2328	Ø74	1.25	Ø71.5	0.775 kg/m
94 - 56	Ø70	1.5	Ø67	0.870 kg/m
94 - 1729	Ø67	5	Ø57	2.630 kg/m
94 - 2240	Ø66.5	2.9	Ø60.7	1.565 kg/m
94 - 2675	Ø66.4	3	Ø60.4	1.615 kg/m
94 - 1490	Ø66.1	2.05	Ø62	1.110 kg/m
94 - 2304	Ø65.2	2.5	Ø60.2	1.330 kg/m
94 - 2003	Ø64	6.75	Ø50.5	3.280 kg/m
94 - 1454	Ø62	2	Ø58	1.020 kg/m
94 - 2325	Ø61	3	Ø55	1.475 kg/m
94 - 1246	Ø60	2	Ø56	0.980 kg/m
94 - 1611	Ø58	3.5	Ø51	1.620 kg/m

KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 1612	Ø57.8	2.5	Ø52.8	1.170 kg/m
94 - 1613	Ø57	3	Ø51	1.375 kg/m
94 - 1658	Ø55.7	2	Ø51.7	0.910 kg/m
94 - 2327	Ø55	1.1	Ø52.8	0.505 kg/m
94 - 2319	Ø54.5	2	Ø50.5	0.890 kg/m
94 - 1614	Ø53.9	2	Ø49.9	0.880 kg/m
94 - 1555	Ø51.3	2.5	Ø46.3	1.035 kg/m
94 - 1570	Ø51.3	1.75	Ø47.8	0.735 kg/m
94 - 1644	Ø50.4	1.9	Ø46.6	0.700 kg/m
94 - 377	Ø50	2.5	Ø45	1.010 kg/m
94 - 1154	Ø50	2	Ø46	0.810 kg/m
94 - 2524	Ø50	1.8	Ø46.4	0.740 kg/m
94 - 1949	Ø50	1.5	Ø47	0.620 kg/m
94 - 221	Ø50	1.2	Ø47.6	0.500 kg/m
94 - 2425	Ø49.5	4.5	Ø40.5	1.740 kg/m
94 - 1471	Ø49.3	1.5	Ø46.3	0.610 kg/m
94 - 927	Ø49	1.5	Ø46	0.605 kg/m
94 - 2424	Ø47.5	3.5	Ø40.5	1.320 kg/m

BORU PROFİLLERİ


TUBE PROFILES



KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 1609	Ø47	2	Ø43	0.765 kg/m
94 - 1572	Ø46.2	1.5	Ø43.2	0.570 kg/m
94 - 2107	Ø45	18	Ø9	4.220 kg/m
94 - 912	Ø45	2.5	Ø40	0.900 kg/m
94 - 1641	Ø43	2	Ø39	0.700 kg/m
94 - 55	Ø43	1.5	Ø40	0.530 kg/m
94 - 2326	Ø43	1.1	Ø40.8	0.395 kg/m
94 - 2281	Ø42	1.4	Ø39.2	0.485 kg/m
94 - 1549	Ø41.2	2	Ø37.2	0.665 kg/m
94 - 1860	Ø40.3	5	Ø30.3	1.500 kg/m
94 - 1963	Ø40	15	Ø10	3.180 kg/m
94 - 1619	Ø40	2.5	Ø35	0.800 kg/m
94 - 2292	Ø40	2	Ø36	0.645 kg/m
94 - 1522	Ø40	1.5	Ø37	0.490 kg/m
94 - 8129	Ø39.2	1.2	Ø36.8	0.390 kg/m
94 - 885	Ø38	3	Ø32	0.890 kg/m
94 - 1538	Ø36	8.25	Ø19.5	1.940 kg/m
94 - 1620	Ø35.3	1.5	Ø32.3	0.430 kg/m

KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 2237	Ø35	14.15	Ø6.7	2.500 kg/m
94 - 1565	Ø35	3	Ø29	0.815 kg/m
94 - 2564	Ø35	2.5	Ø30	0.690 kg/m
94 - 2028	Ø35	2	Ø31	0.560 kg/m
94 - 1569	Ø34.5	1.5	Ø31.5	0.420 kg/m
94 - 1550	Ø34	1.5	Ø31	0.415 kg/m
94 - 1692	Ø32	8.95	Ø14.1	1.750 kg/m
94 - 1989	Ø32	1	Ø30	0.265 kg/m
94 - 1861	Ø30	10.5	Ø9	1.740 kg/m
94 - 1497	Ø30	8.9	Ø12.2	1.590 kg/m
94 - 1618	Ø30	3	Ø24	0.690 kg/m
94 - 1418	Ø30	2	Ø26	0.475 kg/m
94 - 1566	Ø30	1.95	Ø26.1	0.470 kg/m
94 - 1615	Ø28	6.75	Ø14.5	1.215 kg/m
94 - 1568	Ø28	7.8	Ø12.4	1.340 kg/m
94 - 2104	Ø28	1.8	Ø24.4	0.400 kg/m
94 - 269	Ø27.8	2.85	Ø22.1	0.605 kg/m
94 - 1477	Ø27	7.45	Ø12.1	1.240 kg/m






KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 1478	Ø26	8	Ø10	1.220 kg/m
94 - 1577	Ø26	6	Ø14	1.020 kg/m
94 - 1496	Ø25.8	6.6	Ø12.6	1.070 kg/m
94 - 2027	Ø25.3	1.2	Ø22.9	0.250 kg/m
94 - 1453	Ø25	6.43	Ø12.15	1.010 kg/m
94 - 860	Ø25	2	Ø21	0.390 kg/m
94 - 1280	Ø25	1.8	Ø21.4	0.360 kg/m
94 - 859	Ø25	1.5	Ø22	0.300 kg/m
94 - 1553	Ø24	6.95	Ø10.1	1.005 kg/m
94 - 1524	Ø24	6.5	Ø11	0.965 kg/m
94 - 1548	Ø24	5.8	Ø12.4	0.895 kg/m
94 - 1472	Ø24	5.45	Ø13.1	0.860 kg/m
94 - 2364	Ø23.5	6.3	Ø10.9	0.920 kg/m
94 - 1551	Ø23	5.45	Ø12.1	0.815 kg/m
94 - 1552	Ø22	5.95	Ø10.1	0.810 kg/m
94 - 1476	Ø22	4.95	Ø12.1	0.720 kg/m
94 - 1475	Ø22	4.45	Ø13.1	0.660 kg/m
94 - 1800	Ø21.5	2	Ø17.5	0.330 kg/m

KOD CODE	A (Ø)	B	C (Ø)	kg/m
94 - 851	Ø22	1	Ø20	0.190 kg/m
94 - 2173	Ø20	1.5	Ø17	0.240 kg/m
94 - 1751	Ø20	1	Ø18	0.160 kg/m
94 - 1220	Ø19.6	1.4	Ø16.8	0.220 kg/m
94 - 9876	Ø19.05	1.5	Ø16.1	0.205 kg/m
94 - 700	Ø19	2.5	Ø14	0.350 kg/m
94 - 842	Ø19	1	Ø17	0.155 kg/m
94 - 2267	Ø18.5	1.1	Ø16.5	0.165 kg/m
94 - 376	Ø16	5	Ø6	0.470 kg/m
94 - 233	Ø16	2	Ø12	0.240 kg/m
94 - 2565	Ø16	1.5	Ø13	0.185 kg/m
94 - 360	Ø16	1	Ø14	0.130 kg/m
94 - 1785	Ø15.8	3.9	Ø8	0.395 kg/m
94 - 2286	Ø15.8	3	Ø9.8	0.325 kg/m
94 - 2306	Ø12	1	Ø10	0.095 kg/m
94 - 202	Ø10	1	Ø8	0.075 kg/m

KÖŞEBENT PROFİLLERİ


ANGEL PROFILES



KOD CODE	A	B	C	kg/m
94 - 771	100	20	1.3	0.420 kg/m
94 - 770	80	20	1.3	0.350 kg/m
94 - 2337	60	40	4.8	1.235 kg/m
94 - 1962	60	30	2	0.480 kg/m
94 - 772	60	20	1.5	0.320 kg/m
94 - 769	60	20	1.2	0.255 kg/m
94 - 1636	50	50	5	1.280 kg/m
94 - 134	50	50	2.7	0.710 kg/m
94 - 1588	50	50	1.2	0.320 kg/m
94 - 1222	50	20	1.15	0.210 kg/m
94 - 781	40	40	4	0.725 kg/m
94 - 1589	40	40	1.2	0.260 kg/m




KOD CODE	A	B	C	kg/m
94 - 768	40	20	1.5	0.240 kg/m
94 - 235	40	20	1.2	0.190 kg/m
94 - 777	30	30	3	0.460 kg/m
94 - 779	30	30	2	0.315 kg/m
94 - 776	30	30	1.2	0.190 kg/m
94 - 135	25	25	1.5	0.200 kg/m
94 - 775	25	25	1.2	0.160 kg/m
94 - 136	20	20	2	0.205 kg/m
94 - 774	20	20	1.2	0.125 kg/m
94 - 773	15	15	1.5	0.115 kg/m
94 - 763	15	10	2	0.125 kg/m














KOD CODE	A	B	C	kg/m
94 - 249	120	60	2	1.900 kg/m
94 - 8135	100	100	2	2.120 kg/m
94 - 2733	100	20	1.5	0.950 kg/m
94 - 718	90	50	1.5	1.110 kg/m
94 - 8133	80	80	2	1.685 kg/m
94 - 728	80	40	1.6	1.010 kg/m
94 - 2651	80	20	1.1	0.580 kg/m
94 - 729	75	32	1.2	0.680 kg/m
94 - 979	70	30	1.2	0.630 kg/m
94 - 8134	60	40	2	1.040 kg/m
94 - 2129	52.15	52.15	2.9	1.545 kg/m
94 - 518	50	40	1	0.475 kg/m
94 - 2706	45	45	1.2	0.570 kg/m
94 - 2377	40	40	2	0.820 kg/m
94 - 2620	40	40	1.5	0.625 kg/m

KOD CODE	A	B	C	kg/m
94 - 517	40	40	1	0.420 kg/m
94 - 2168	40	20	2	0.610 kg/m
94 - 2167	40	20	1.5	0.465 kg/m
94 - 519	40	20	1	0.315 kg/m
94 - 619	35	35	1.2	0.440 kg/m
94 - 9019	30	30	3	0.875 kg/m
94 - 8130	30	30	1.2	0.375 kg/m
94 - 2166	30	25	1.5	0.425 kg/m
94 - 2170	30	20	2	0.500 kg/m
94 - 2171	30	17	1.2	0.290 kg/m
94 - 538	25	17	1.1	0.240 kg/m
94 - 2172	20	20	1.5	0.300 kg/m
94 - 113	20	20	1.1	0.225 kg/m
94 - 114	18	14	1.1	0.185 kg/m
94 - 2829	14	14	2	0.260 kg/m
94 - 2530	11	11	1.2	0.130 kg/m









Notlar;

Lined area for notes.

Notlar;



ALUDEM

Aluminum Profile Systems



DEMİRTAŞ METAL
ALÜMİNYUM PROFİL SAN. ve TİC. A.Ş.

Osmangazi Mahallesi Ziya Gökalp Caddesi No:11
34522 Kiraç - Esenyurt - İSTANBUL / TURKEY
T:+90 (212) 886 30 60 (Pbx) • F:+90 (212) 886 30 70
info@demirtasmetal.com

2016 / 1



www.demirtasmetal.com

